

 Fichet Bauche®

# Optura

**Chambre forte**  
Solution certifiée de protection  
contre le vol et le feu



**Certifié  
résistant  
aux effractions**  
CL. V-XI



**Certifié  
résistant au feu**  
EI-120



[www.fichet-bauche.com](http://www.fichet-bauche.com)

# OPTURA

## Solution certifiée de protection contre le vol et le feu

Fruit de l'expertise de Fichet-Bauche dans le domaine de la sécurité hauts risques, les portes-fortes Optura ont été conçues pour résister aux méthodes d'attaques les plus modernes.



### Points clés

#### PROTECTION

- ✦ Protection certifiée contre l'effraction (Classe V-XI - EN 114361).
- ✦ Protection certifiée contre le feu (60 minutes support papier - NT Fire 017).

#### VOLUME


- Épaisseur de défense
- ✦ 100 mm
  - ✦ 180 mm
  - ✦ 280 mm

#### POINTS DIFFÉRENCIANTS

- ✦ Très haute protection certifiée jusqu'à classe XI.
- ✦ Grande variété de serrure adaptables.
- ✦ Trappon de secours certifié en classe V.

## Les garanties Fichet-Bauche

Nos produits sont soumis aux tests les plus sévères, reconnus par les assureurs et certifiés A2P par le laboratoire européen du CNPP. Pour ce faire, nous avons intégré un laboratoire Fichet Bauche au sein de notre usine et créé des conditions plus sévères que les organismes certificateurs pour aller encore plus loin. L'installation est entièrement réalisée par nos techniciens afin de valider la certification d'un coffre-fort.



Optura avec Trappon

Optura / Optura S

## Spécifications techniques

Dimensions Portes	V			VI	VII	VIII	IX	X / X CD	XI / XI CD
	Porte Seule	Porte avec trappon	Trappon seul						
Epaisseur châssis (mm)	240	240	240	240	240	320	320	420	420
Epaisseur défense (mm)	100	100	100	100	100	180	180	280	280
Largeur passage (mm)	910	910	500	895	895	895	895	912	912
Hauteur de passage (mm)	2030	2030	600	2167	2167	2172	2172	2177	2177
Hauteur extérieure (mm)	2167	2167	814	2167	2167	2172	2172	2177	2177
Largeur extérieure (mm)	1193	1193	774	1193	1200	1220	1220	1360	1460
Poids approximatifs (kg)	885	945	295	1040	1080	1800	1850	2650	2730

\* CD : Protection supplémentaire contre les attaques à la carotteuse.

## Nos serrures Fichet

Serrures certifiées Label A2P conformément à la norme européenne EN 1300 :

- ✦ Serrure à clé Mauer.
- ✦ Serrure à clé MxB (brevetée Fichet-Bauche) uniquement valable pour la Classe V.
- ✦ Serrure à combinaison mécanique : Moneo.
- ✦ Serrure à combinaison électronique : KelNet.



Serrure à clé Mauer

Serrure à clé M3B  
(brevetée Fichet-Bauche)Serrure à combinaison  
mécanique : MoneoSerrure à combinaison  
électronique : KelNet

## Notre signature : la serrure

Depuis 200 ans, nous sommes maîtres serruriers et continuons de développer et fabriquer nos serrures exclusives. C'est l'une des forces de nos coffres-forts, gage de haute sécurité. Nous faisons le choix de continuer à investir en R&D, à la recherche de plus de fonctionnalités, plus de résistance, de technologies dans les serrures, de nouveaux matériaux.

## Détails du produit

Pour la plupart des entreprises, la sauvegarde des objets ou documents de valeur est absolument impérative.

Dans les secteurs sensibles tels que la banque, le commerce de détail, la logistique ou le secteur pharmaceutique, de grandes quantités d'argent ou d'objets de valeur sont souvent conservés sur place, ce qui augmente la nécessité d'une solution de sécurité de haute qualité. Une chambre forte est la plus haute protection contre le cambriolage car elle fait partie intégrante du bâtiment dans lequel elle est construite.

## PERFORMANCE ET SÉCURITÉ

La porte Optura propose l'un des plus hauts niveaux de sécurité au monde :

- ✦ Protection vol certifiée selon la norme EN 1143-1, label A2P, Classes V/E à XI/E.
- ✦ Protection feu 2h en option pour la version châssis à sceller.
- ✦ Deux types d'installation (châssis à sceller et châssis panneaux).
- ✦ Compatibles avec des panneaux modulaires certifiés de classe identique.
- ✦ Protection Core Drill - Tests aux outils diamantés sur les modèles X et XI.
- ✦ Matériau composite haute performance Fichet-Bauche.
- ✦ Plusieurs pènes (de 3 à 5 suivant le modèle) de section rectangulaire.
- ✦ Barre d'accrochage arrière sur toute la hauteur de la porte ou pènes actifs selon les modèles.

## AMÉNAGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS

Les accessoires optionnels suivants sont proposés :

- ✦ Butée de sol avec support.
- ✦ Kit butoir au mur.
- ✦ Kit calage / fixation (porte).
- ✦ Tambour 50 mm.
- ✦ Tambour 100 mm.

