


 Fichet Bauche®



# Millium DFX

Coffre-fort de dépôt de fonds



**Certifié  
résistant  
aux effractions**



[www.fichet-bauche.com](http://www.fichet-bauche.com)

# MILLIUM DFX

## Coffre-fort de dépôt de fonds

Millium DFX est une gamme de dépôts de fonds conçue pour des applications de délestage rapide. La modularité du concept et ses équipements permettent une configuration à la carte.



### Points clés

#### PROTECTION

- ✦ Protection certifiée contre l'effraction (classe I-III - EN 1143-2).

#### VOLUME


- ✦ 80 Litres
- ✦ 120 Litres
- ✦ 150 Litres
- ✦ 240 Litres

#### POINTS DIFFÉRENCIANTS

- ✦ Coffre de dépôt équipant un grand nombre de sites bancaires.
- ✦ Conception robuste et matériaux premium.
- ✦ Haut niveau de résistance à l'effraction.

## Les garanties Fichet-Bauche

Nos produits sont soumis aux tests les plus sévères, reconnus par les assureurs et certifiés A2P par le laboratoire européen du CNPP. Pour ce faire, nous avons intégré un laboratoire Fichet Bauche au sein de notre usine et créé des conditions plus sévères que les organismes certificateurs pour aller encore plus loin. L'installation est entièrement réalisée par nos techniciens afin de valider la certification d'un coffre-fort.



Millium DFX 80

Millium DFX 120

Millium DFX 150

Millium DFX 240

## Spécifications techniques

Modèles		Millium DFX 80	Millium DFX 120	Millium DFX 150	Millium DFX 240
Volumes (L)		77	107	154	235
Dimensions extérieures (mm) hors poignées	Hauteur	944	1144	1119	1464
	Largeur	555	555	655	655
	Largeur tête de dépôt	590	590	590	590
	Profondeur	490	490	571	571
Dimensions intérieures (mm)	Hauteur	525	725	700	1045
	Hauteur de passage	485	685	660	1005
	Largeur	460	460	560	560
	Largeur de passage	410	410	510	510
	Largeur de passage porte ouverte à 90°	405,5	405,5	505,5	505,5
	Profondeur	320	320	401	401
Poids (kg)	Classe I	371	422	502	606
	Classe II	370	429	489	618
	Classe III	397	462	527	667
Nombre de porte		1			

## Nos serrures Fichet

Serrures certifiées Label A2P conformément à la norme européenne EN 1300 :

- ✦ Serrure à clé MxB (brevetée Fichet-Bauche).
- ✦ Serrure à combinaison mécanique : MC4.
- ✦ Serrure à combinaison mécanique : Moneo S.
- ✦ Serrure à combinaison électronique : Nectra.
- ✦ Serrure à combinaison électronique : KelNet.



Serrure à clé MxB  
(brevetée Fichet-Bauche)



Serrure à combinaison  
mécanique : MC4



Serrure à combinaison  
mécanique : Moneo S



Serrure à combinaison  
électronique : Nectra



Serrure à combinaison  
électronique : KelNet

## Notre signature : la serrure

Depuis 200 ans, nous sommes maîtres serruriers et continuons de développer et fabriquer nos serrures exclusives. C'est l'une des forces de nos coffres-forts, gage de haute sécurité. Nous faisons le choix de continuer à investir en R&D, à la recherche de plus de fonctionnalités, plus de résistance, de technologies dans les serrures, de nouveaux matériaux.

## Détails du produit

Les Millium DFX sont fabriqués pour une manipulation facile lors des opérations. Les organes de commande sont situés en partie haute, en totale conformité avec les exigences du décret PSH selon les coffres-forts utilisés (les modèles 120 & 150 sont compatibles PSH).

La tête de dépôt peut se mettre en position avant ou arrière (pour une installation en façade au travers d'un mur), ce qui permet au système de s'intégrer aussi bien dans un espace libre-service que dans le cadre d'un sas « convoyeur ».

Dépôts acceptés :

- ✦ Enveloppes de sécurité Fichet-Bauche
- ✦ Cassettes DJN et R2 Fichet-Bauche
- ✦ Enveloppes format A4 papier ou plastique - tout autre format devra être validé par le service technique de Fichet-Bauche

## PERFORMANCE ET SÉCURITÉ

La gamme Millium DFX offre :

- ✦ Une protection vol certifiée selon la norme EN 1143-2, Label A2P, de la Classe I à la classe III (de 25 000 € à 55 000 € de valeurs assurables).
- ✦ Des serrures mécaniques et/ou électroniques certifiées selon la norme EN 1300, Label A2P.
- ✦ La possibilité de limiter l'accès à certains utilisateurs.
- ✦ Des équipements de détection électronique et sismique intégrés.
- ✦ Un sac auto-scellable pour sécuriser les fonds lors du retrait.

L'utilisation de la tête DFX peut être contrôlée par une clé M3B située en façade ou par un système électromécanique à cartes.

- ✦ Système de protection anti-pêche mécanique (standard) ou électronique (en option).

## AMÉNAGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS

- ✦ Tablettes simples ou renforcées.
- ✦ Tablettes pour dossiers suspendus.
- ✦ Armoires intérieures.
- ✦ Bacs coulissants.
- ✦ Alarme DOCT.
- ✦ Kit de fixation inclus pour les coffres-forts de moins de 1000 kg (4 chevilles), obligatoire selon la norme EN 1143-2.

